



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Cabo de Rede Cat.5e

Cadastro do Produto:

Nome: Cabo de Manobra / Patch Cord
Código: CY-5128-CAT5E-XX
Marca: SECLAN
Classificação Fiscal: 8544.42.00

ICMS para São Paulo: 13,3%
ICMS para outros estados: 4%
IPI: 3,25%

Descrição:

- Cabo de Manobra / Patch Cord Metálico
- Cabo de Rede usado na transmissão de dados em cabeamento estruturado
- Montado com plugs RJ45 (Cat.5e) e cabo U/UTP de 04 pares trançados com fios flexíveis de Cobre (26awg)
- Capa com tratamento Antichama LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Boot injetada na cor do cabo e com proteção para o clip do plug
- Esquema de ligação no padrão 568B (568A ou Cross sob consulta)
- Recomendado para uso interno
- Certificado Anatel 08705-22-13347
- Atende a Diretiva RoHS

Especificações:

Gravação no corpo do cabo:

ANATEL : 08702-22-13347
POWERCOM ELECT CORP.LTD. LOT XX CY-5128-CAT5E-XXM
LAYER CAT5E UTP LSZH 26AWG / 4PRS

Tamanho: De 0,5 à 30,0 metros

Cores disponíveis: Azul, Amarela, Branca, Verde, Cinza, Preta, Vermelha

Diâmetro externo: 5.0mm

Capa: Poliolefina / Polietileno CM, CMR, LSZH

Condutores: Cobre eletrolítico nú e flexível

Quantidade de pares: 04 pares trançados de 26awg

Conector: Modular Plug RJ45 Cat.5e (2)

corpo fabricado em Policarbonato Cristal UL 94V-0 e seus 8 contatos em Bronze Fosforoso com banho de Níquel e FU' de Ouro

Ciclos de inserção: recomendado até 500X

Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C

Temperatura de Operação: -10°C a +60°C

Embalagem: Individual em saco plástico lacrado com furo para pendurar

Quantidade caixa master: Conforme tabela abaixo






ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Cabo de Rede Cat.5e

Códigos para Cat.5e	Tamanho / Cor	Quantidade	EAN13
CY-5128-CAT5E-0.5M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 0.5 MTS	1	7898535508794
CY-5128-CAT5E-0.5M-BK	CABO DE REDE CAT.5E PRETO 0.5 MTS	1	7898535508800
CY-5128-CAT5E-0.5M-RD	CABO DE REDE CAT.5E VERMELHO 0.5 MTS	1	7898535508817
CY-5128-CAT5E-0.5M-GY	CABO DE REDE CAT.5E CINZA 0.5 MTS	1	7898535508824
CY-5128-CAT5E-0.5M-GR	CABO DE REDE CAT.5E VERDE 0.5 MTS	1	EAN
CY-5128-CAT5E-0.5M-WH	CABO DE REDE CAT.5E BRANCO 0.5 MTS	1	EAN
CY-5128-CAT5E-0.5M-YL	CABO DE REDE CAT.5E AMARELO 0.5 MTS	1	EAN
CY-5128-CAT5E-1.0M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 1.0 MTS	1	7898535508831
CY-5128-CAT5E-1.0M-BK	CABO DE REDE CAT.5E PRETO 1.0 MTS	1	7898535508848
CY-5128-CAT5E-1.0M-RD	CABO DE REDE CAT.5E VERMELHO 1.0 MTS	1	7898535508855
CY-5128-CAT5E-1.0M-GY	CABO DE REDE CAT.5E CINZA 1.0 MTS	1	7898535508862
CY-5128-CAT5E-1.0M-GR	CABO DE REDE CAT.5E VERDE 1.0 MTS	1	EAN
CY-5128-CAT5E-1.0M-WH	CABO DE REDE CAT.5E BRANCO 1.0 MTS	1	EAN
CY-5128-CAT5E-1.0M-YL	CABO DE REDE CAT.5E AMARELO 1.0 MTS	1	EAN
CY-5128-CAT5E-1.5M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 1.5 MTS	1	7898535508879
CY-5128-CAT5E-1.5M-BK	CABO DE REDE CAT.5E PRETO 1.5 MTS	1	7898535508886
CY-5128-CAT5E-1.5M-RD	CABO DE REDE CAT.5E VERMELHO 1.5 MTS	1	7898535508893
CY-5128-CAT5E-1.5M-GY	CABO DE REDE CAT.5E CINZA 1.5 MTS	1	7898535508909
CY-5128-CAT5E-1.5M-GR	CABO DE REDE CAT.5E VERDE 1.5 MTS	1	7898535508916
CY-5128-CAT5E-1.5M-WH	CABO DE REDE CAT.5E BRANCO 1.5 MTS	1	7898535508923
CY-5128-CAT5E-1.5M-YL	CABO DE REDE CAT.5E AMARELO 1.5 MTS	1	7898535508930
CY-5128-CAT5E-2.5M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 2.5 MTS	1	7898535508947
CY-5128-CAT5E-2.5M-BK	CABO DE REDE CAT.5E PRETO 2.5 MTS	1	7898535508954
CY-5128-CAT5E-2.5M-RD	CABO DE REDE CAT.5E VERMELHO 2.5 MTS	1	7898535508961
CY-5128-CAT5E-2.5M-GY	CABO DE REDE CAT.5E CINZA 2.5 MTS	1	7898535508978
CY-5128-CAT5E-2.5M-GR	CABO DE REDE CAT.5E VERDE 2.5 MTS	1	7898535508985
CY-5128-CAT5E-2.5M-WH	CABO DE REDE CAT.5E BRANCO 2.5 MTS	1	7898535508992
CY-5128-CAT5E-2.5M-YL	CABO DE REDE CAT.5E AMARELO 2.5 MTS	1	7898535509005
CY-5128-CAT5E-3.0M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 3.0 MTS	1	7898535509012
CY-5128-CAT5E-5.0M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 5.0 MTS	1	7898535509029
CY-5128-CAT5E-10M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 10.0 MTS	1	7898535509036
CY-5128-CAT5E-15M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 15.0 MTS	1	7898535509043
CY-5128-CAT5E-20M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 20.0 MTS	1	7898535509050
CY-5128-CAT5E-30M-BL	CABO DE REDE CAT.5E AZUL 30.0 MTS	1	7898535509067



CONFIGURAÇÃO DOS FIOS



Cor da Capa	Código
PRETO	CY-5128-CAT5E-XX-BK
AZUL	CY-5128-CAT5E-XX-BL
AMARELO	CY-5128-CAT5E-XX-YL
VERDE	CY-5128-CAT5E-XX-GR
BRANCA	CY-5128-CAT5E-XX-WG
VERMELHO	CY-5128-CAT5E-XX-RD
CINZA	CY-5128-CAT5E-XX-GY

Descrição	Especificação	Material	Observações	A	Edição	2021.11.05																											
				REV	ECN NO	Descrição																											
①	CAPA	O.D: 5.0MM (± 0.2)	PVC	Cores Mostradas Acima																													
	PROTEÇÃO+DRENAGEM	NÃO	-----	-----																													
	ISOLAMENTO	OD: 0.92MM ± 0.05	HDPE	Cores Mostradas Acima																													
	CONDUTOR	26WG 4P*TRANÇADOS	COBRE	4 PARES																													
②	BOOT	45P	PVC	Cores Mostradas Acima																													
	PLUGUE	UTP 8P8C	PC + BRONZE	PU'OURO																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tolerância Geral</th> <th>Cliente P/N:</th> <th>Tiragem</th> <th>CHUNTAO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X.</td> <td>± 0.30</td> <td>X°.</td> <td>± 2.0'</td> <td rowspan="2">Part NO:</td> </tr> <tr> <td>.X</td> <td>± 0.20</td> <td>.X'</td> <td>± 1.0'</td> </tr> <tr> <td>.XX</td> <td>± 0.10</td> <td>.XX'</td> <td>± 0.5'</td> <td>Tiragem NO:</td> </tr> </tbody> </table>		Tolerância Geral		Cliente P/N:	Tiragem	CHUNTAO	X.	± 0.30	X°.	± 2.0'	Part NO:	.X	± 0.20	.X'	± 1.0'	.XX	± 0.10	.XX'	± 0.5'	Tiragem NO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESCALA</th> <th>FOLHA</th> <th>UNIDADE</th> <th>REV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nenhuma</td> <td>1/1</td> <td>MM</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>	ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REV	Nenhuma	1/1	MM	A
Tolerância Geral		Cliente P/N:	Tiragem	CHUNTAO																													
X.	± 0.30	X°.	± 2.0'	Part NO:																													
.X	± 0.20	.X'	± 1.0'																														
.XX	± 0.10	.XX'	± 0.5'	Tiragem NO:																													
ESCALA	FOLHA	UNIDADE	REV																														
Nenhuma	1/1	MM	A																														

100% APROVADOS NOS TESTES DE CURTO/ABERTO.
TODOS OS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM A ROHS.

Para informações do produto homologado acesse o site: <https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

Seccon Indústria e Comércio Ltda.
Rua Dr. Nogueira Martins nº710 - Saúde - São Paulo - SP - CEP:04143-020
www.seccon.com.br - (11) 5583-5583 - contato@seccon.com.br

Visite nosso produto no site:
<https://www.seccon.com.br/produto/cabo-de-rede-cat-5e>

Uma empresa do grupo:

