



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA JSZ-JSNSB

Cadastro do Produto:

Nome : Rack Fechado desmontável

Marca : Seclan

Classificação Fiscal : 9403.20.90

Descrição:


- Em conformidade com ANSW/EIA RS-310-D e padrão ETSI
- Seção única para 19"
- Modelo disponível para 4,6, 9, 12,15 e 18 U
- Design requintado com acabamento preciso
- Acessórios disponíveis como opcionais
- Instalação fácil e rápida em parede
- Porta frontal em vidro temperado com fechadura simples
- Painéis laterais removíveis, com trava simples, para gerenciamento eficiente dos cabos
- Porta traseira em aço com formato de caixa para um melhor e fácil manuseio
- Entrada de cabos pela parte superior e no painel inferior com tampa removível
- Painel superior com área ventilada para instalação de cooler
- Embalagem de papelão reforçada para proteção durante o transporte
- Economia de espaço no transporte embalado desmontado (cerca de ½ do volume montado)
- Recomendado para uso interno em ambiente não agressivo
- Disponível na cor Preta
- Acompanha kits de Porca Gaiola M6 (10 kits)
- Capacidade de carga : Carga estática 60kg

Matéria Prima:


- Aço laminado a frio de qualidade SPCC
- Acabamento da pintura : Tratamento Desengordurante, Decapagem, Fosfatização, Eletrostática a Pó
- Espessura :

Perfil de montagem : 1,2mm


Demais : 1,0mm




Frente




Topo



Parte traseira




Lado



Lado

1. Painel Superior
2. Perfil de montagem
3. Ângulo de montagem
4. Quadro
5. Fechadura redonda pequena
6. Porta frontal de vidro temperado
7. Porta traseira com formato de caixa
8. Painel lateral
9. Painel inferior





PARTE INTERNA



PERFIL DE MONTAGEM E L ALTO

Specification

| Model No. | Capacity (U) | Width (mm) | depth (mm) | Volume (CMB) |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| NSA.6406 | 6 | 600 | 440 | 0.0571 |
| NSA.6606 | | | 600 | 0.0754 |
| NSA.6409 | 9 | 600 | 440 | 0.0700 |
| NSA.6609 | | | 600 | 0.0940 |
| NSA.6412 | 12 | 600 | 440 | 0.0818 |
| NSA.6612 | | | 600 | 0.0940 |
| NSA.6415 | 15 | 600 | 440 | 0.1249 |
| NSA.6615 | | | 600 | 0.1329 |

Main parts

| No. | Component Name | Quantity | Unit | Material | Surface Finish | Remark |
|-----|----------------------------|----------|------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Top Cover | 1 | pc | SPCC cold rolled steel T1.0 | Powder Coated | --- |
| 2 | Mounting profile | 4 | pc | SPCC cold rolled steel T1.2 | Powder Coated | --- |
| 3 | Mounting angle | 4 | pc | SPCC cold rolled steel T1.0 | Powder Coated | --- |
| 4 | Frame | 2 | pc | SPCC cold rolled steel T1.0 | Powder Coated | --- |
| 5 | Small round lock | 1 | pc | --- | Nickel Coated | --- |
| 6 | Toughened glass front door | 1 | pc | Tempered glass/SPCC T1.0 | Powder Coated | --- |
| 7 | Side Panel | 2 | pc | SPCC cold rolled steel T1.0 | Powder Coated | Removable steel door |
| 8 | Bottom Panel | 1 | pc | SPCC cold rolled steel T1.0 | Powder Coated | --- |
| 9 | Steel rear door | 1 | pc | SPCC cold rolled steel T1.0 | Powder Coated | --- |
| 10 | M6 Philip-head screw | 10 | pc | Steel | Color Zinc Coated | 20pcs for over 12U |
| 11 | M6 square nut | 10 | pc | Steel | Color Zinc Coated | 20pcs for over 12U |

Color

| | |
|---------|---------|
| RAL9004 | RAL7035 |
| black | gray |

Visite nosso produto no site: <https://www.secon.com.br/product/racks-fechados/>